

منشور دورى رقم ( ١ ) لسنة ٢٠١٩

السيد الدكتور / وكيل الوزارة للشئون الصحية بمحافظة .....

" إدارة الصيدلة "

تحية طيبة وبعد ...

نرجو ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية وذلك من:-

• مستحضر Saizen Liquid 20mg إنتاج شركة Merck Serono وإستيراد شركة United Company تشغيل رقم AU024360 حيث أنه صدر له عدم مطابقة من حيث اختبار الفحص البصرى من الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية .

مع تسليم مندوب الشركة الأحرار بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا في وجود أحد مفتشى الصيدلة، مع موافقتنا بالكميات التي تم تحريزها علي أن يتم الإعدام بمعرفة لجنة يكون احد أعضائها من مفتشى الصيدلة .

وقد تم ارسال هذا المنشور للشركة المنتجة - مالك المستحضر ولشركات التوزيع للقيام بالآتى :-

(١) لتجميد الأرصدة الموجودة لديهم من هذه التشغيلة

(٢) إرتجاع ما تم بيعه أو توريده للصيدليات لمخازن الشركة بجميع محافظات الجمهورية .

(٣) إبلاغ إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة بالأرصدة والمرتجات .

وقد تم إبلاغ شركات التوزيع بأن إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة ستقوم بإتخاذ الإجراءات المتبعة نحو المخالف بعد المدة المحددة .

،،، وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،

يعتمد: رئيس  
الإدارة المركزية للشئون الصيدلانية


مدير عام  
الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى

مدير إدارة التفتيش  
على المستحضرات الحيوية

د. / محمد زيادة

د. / مصطفى السيد

د. / أمنية مدحت



صورة مبلغة للسيد أ.د. / نقيب صيدلة مصر

د. عيبر

٢٠١٩/١/٢٠



منشور دورى رقم ( ٢ ) لسنة ٢٠١٩

السيد الدكتور / وكيل الوزارة للشئون الصحية بمحافظة .....  
" إدارة الصيدلة "

تحية طيبة وبعد ...

نرجو ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية وذلك من:-

• مستحضر Bivatracin Spray إنتاج شركة أكديما تشغيلة رقم 17101062 - 17101063 حيث أنه غير مطابق من حيث الخواص الطبيعية .

مع تسليم مندوب الشركة الأحراز بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا في وجود أحد مفتشى الصيدلة، مع موافقتنا بالكميات التي تم تحريزها علي أن يتم الإعدام بمعرفة لجنة يكون احد أعضائها من مفتشى الصيدلة .

وقد تم إرسال هذا المنشور للشركة المنتجة - مالك المستحضر ولشركات التوزيع للقيام بالآتى :-  
(١) لتجميد الأرصدة الموجودة لديهم من هذه التشغيلة .

(٢) إرتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بجميع محافظات الجمهورية من التشغيلة سائفة الذكر .

(٣) إبلاغ إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة بالأرصدة والمرتجات .

وقد تم إبلاغ شركات التوزيع بأن إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة ستقوم باتخاذ الإجراءات المتبعة نحو المخالف بعد المدة المحددة .

،،، وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،

يعتمد: رئيس  
الإدارة المركزية للشئون الصيدلانية

د./ رشا محمد زيادة

مدير عام  
الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى

د./ مصطفى السيد

مدير إدارة  
التفتيش على مصانع الأدوية

د./ مرام عباس سيد  
٢٠١٩ / ١١ / ١٧

رئيس قسم

أعل جال  
٢٠١٩ / ١١ / ١٧

سررة مبلغة للسيد أ.د./ نقيب صيدلة مصر

١٩ ١٣



منشور دوري رقم ( ٢ ) لسنة ٢٠١٩ ( غش تجاري )

السيد الدكتور / وكيل الوزارة لمديرية الشئون الصحية .....

" إدارة الصيدلة "

تحية طيبة و بعد ...

نرجو ضبط و تحريم ما قد يوجد بالسوق المحلي بعد إتخاذ كافة الاجراءات القانونية وذلك من مستحضرات التجميل الآتية ( خاصة بمصنع الإيطالية لمستحضرات التجميل ) :

البيانات المتوفرة بالقاعدة الإلكترونية المسجلة لدى الإدارة	رقم التسجيل	إسم المستحضر المغشوش	
هذا الرقم لا يخص المستحضر المذكور	20761/2011	FALCO AFTER SUN GEL	-١
هذا الرقم يخص مستحضر LAVOREX MOUTH REFRESHNER SOLUTION	35106/2016	LAVOREX MOUTH WASH	-٢
هذا الرقم لا يخص المستحضر المذكور	19018/2011	FALCO OIL TAN SPF 14	-٣
هذا الرقم لا يخص المستحضر المذكور	43404/2017	FALCO SUN BLOCK SPF 30	-٤
هذا الرقم غير صحيح ولا يخص الاسم المذكور والرقم الصحيح للمستحضر هو : ٢٠١٦/٣٧١٧٤ LA VIE COPEX CREAM	834/2016	LA-VIE COPEX CREAM MASSAGE CREAM	-٥
هذا الرقم يخص مستحضر ALOE Z SHAMPOO فقط لا غير	23749/2012	ALOE-Z REPA GROW SHAMPOO SLS FREE	-٦
هذا الرقم لا يخص المستحضر المذكور	43404/2017	FALCO SUN BLOCK SPF 60 FOR NAP LOTION SOOTHING LOTION	-٧
هذا الرقم لا يخص المستحضر المذكور	24346/2013	FALCO AFTER SUN LOTION	-٨
هذا الرقم يعتبر لاغيا بمضى عشر سنوات على صدور الإخطار ولم يتم إعادة التسجيل	9814/2007	CELLUTROL CREAM ANTI ACNE CREAM	-٩

وعلى ذلك في حال وجود هذه المستحضرات المخالفة بالأسواق يعتبر ذلك مخالفاً وبناءً عليه نرجو اتخاذ كافة الاجراءات القانونية في حال ضبط المستحضرات في أي مؤسسة صيدلية .

" وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والشكر والتقدير "

رئيس الإدارة  
المركزية للشئون الصيدلية

مدير عام  
الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي

مدير إدارة التفتيش على مصانع  
مستحضرات التجميل و المبيدات  
الحشرية  
د/ أماني إبراهيم

د/ مصطفى السيد  
الإدارة المركزية للشئون الصيدلية / د/ رضا حسن زيادة

وزارة الصحة  
الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي  
صدر رقم : ٦٧  
التاريخ : ١٩١٣

تحريراً في: ٢٠١٩/١/٢٩



منشور دورى رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠١٩ ( غش تجارى )

السيد الدكتور/ وكيل الوزارة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة .....  
" إدارة الصيدلة "

تحية طيبة وبعد ،،،

نرجو ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد إتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية وذلك للعبوات المغشوشة من قطرة العين **Tobradex Eye drops** تشغيل رقم **18E29PA** بتاريخ **إنتهاء الصلاحية 4/2020** حيث ان العبوات الأصلية من إنتاج شركة نوفارتس فارما . ويمكن التفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة للمستحضر المذكور للتشغيله سالفه الذكر كالاتى:-

العبوات المغشوشة	العبوات الأصلية
١- خط مختلف للبيانات المتغيرة ( variable ) (data) علي العبوة.	١- خط مختلف للبيانات المتغيرة ( variable ) (data) علي العبوة.
٢- يوجد خط في اسفل الزجاجة البلاستيكية.	٢- لا يوجد خط في اسفل الزجاجة البلاستيكية

ومرفق لسيادتكم الصور الملونة التى توضح الفروق الظاهرية بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة للمستحضر المذكور .

مع نشر هذا المنشور على جميع المستشفيات العامة والخاصة الواقعة فى نطاق المحافظة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية فى حالة عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات وضد الجهة الموردة فى حالة وجود تلك الفواتير وإفادتنا بما تم .

،،، وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،

يعتمد: رئيس  
الإدارة المركزية للشئون الصيدلية


د. رشا محمد زيادة

مدير عام  
الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي

د. مصطفى السيد

مدير إدارة التفتيش الصيدلي  
على الصيدليات ومخازن الأدوية

د. حسام الدين مصطفى



صورة مبلغة للسيد أ.د./ نقيب صيدالة مصر

٢٠١٩/١/٢١



العبوة المغشوشة



خط مختلف للبيانات المتغيرة (variable data) على العبوة


العبوة الأصلية



خط مختلف للبيانات المتغيرة (variable data) على العبوة



يوجد خط في أسفل الزجاجاة



لا يوجد خط في أسفل الزجاجاة



منشور دورى رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠١٩

السيد الدكتور / وكيل الوزارة للشئون الصحية بمحافظة .....  
" إدارة الصيدلة "

تحية طيبة وبعد ...

نرجو ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية وذلك من:-

• مستحضر Saizen Liquid 6mg إنتاج شركة Merck Serono وإستيراد شركة United Company تشغيل رقم AU024538 حيث أنه صدر له عدم مطابقة من حيث اختبار القحص البصرى من الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية .

مع تسليم مندوب الشركة الأحرار بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا في وجود أحد مفتشى الصيدلة، مع موافقتنا بالكميات التي تم تحريزها على أن يتم الإعدام بمعرفة لجنة يكون احد أعضائها من مفتشى الصيدلة .

وقد تم إرسال هذا المنشور للشركة المنتجة - مالك المستحضر ولشركات التوزيع للقيام بالآتى :-

- ١) لتجميد الأرصدة الموجودة لديهم من هذه التشغيلية
  - ٢) إرتجاع ما تم بيعه أو توريده للصيدليات لمخازن الشركة بجميع محافظات الجمهورية .
  - ٣) إبلاغ إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة بالأرصدة والمرتجات .
- وقد تم إبلاغ شركات التوزيع بأن إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة ستقوم باتخاذ الإجراءات المتبعة نحو المحالف بعد الندة المحددة .

،،، وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،

يعتمد: رئيس

الإدارة المركزية للشئون الصيدلانية

د/ رشا محمد زيادة

مدير عام

الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي

د/ مصطفى السيد

مدير إدارة التفتيش


على المستحضرات الحيوية

د/ أمنية مدحت

صورة مبلغة للسيد أ.د/ نقيب صيدلة مصر

م/ عبير

٢٠١٩/١٣





منشور دوري رقم ( ٦ ) لسنة ٢٠١٩ ( غش تجاري )

السيد الدكتور / وكيل الوزارة لمديرية الشئون الصحية.....

" إدارة الصيدلة "

تحية طيبة و بعد ...

نرجو ضبط و تحريز ما قد يوجد بالسوق المحلي بعد إتخاذ كافة الاجراءات القانونية وذلك من مستحضر التجميل الآتى ( مدون عليه رقم تسجيل لا يخصه ) :

البيانات المتوفرة في إدارة تسجيل مستحضرات التجميل	رقم التسجيل	إسم المستحضر المعشوش	
هذا الرقم لا يخص المستحضر المذكور	38610/2016	Bless Cream	-١

وعلى ذلك في حال وجود هذا المستحضر المخالف بالأسواق يعتبر ذلك مخالفاً وبناءً عليه نرجو اتخاذ كافة الاجراءات القانونية في حال ضبط المستحضر في أي مؤسسة صيدلية .

" وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والشكر والتقدير "

رئيس الإدارة  
المركزية للشئون الصيدلية


مدير عام  
الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي

مدير إدارة التفتيش على مصانع  
مستحضرات التجميل و المبيدات  
الحشرية

د/ رشا حسن زيادة

د/ مصطفى السيد


د/ أماني إبراهيم



تحريراً في ٢٠١٩/٩/٣٠



منشور دورى رقم ( ٧ ) لسنة ٢٠١٩



السيد الدكتور / وكيل الوزارة للشئون الصحية بمحافظة .....  
" إدارة الصيدلة "

تحية طيبة وبعد ...

الحاقا بالمنشور الدورى رقم (٥٤) لسنة ٢٠١٨ والخاص بضبط وتحريز المستحضرات المصنعة من المادة

**HETERO LABS LIMITED (UNIT-III).INDIA** الخام valsartan من مورد المادة الخام

نفيد سيادتكم علما بأن المستحضرات الأتى بيانها الخاصة بشركة بوتوبيا فارما تصنيع شركة المستقبل قد سمح لها بالتداول و ذلك بناء على ورود مطابقة من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية لخامة ال valsartan من

**HETERO LABS LIMITED (UNIT-III).INDIA** مورد المادة الخام

من حيث حدود مادتي NDEA و NDMA وهى التشغيلات التى تم إنتاجها بتاريخ ٢٠١٨/١٠ وحتى تاريخه وعلى هذا يتم السماح بتداول هذه التشغيلات:

١- مستحضر **Blokaten 10/160 mg FCT** التشغيلات الآتية:

181076A-181077A-181078A-181079A-181080A-181081A-181082A-181083A-  
. 181083B

٢- مستحضر **Blokaten 5/160 mg FCT** التشغيلات الآتية:

181068A-181069A-181070A-181071A-181072A-181073A-181074A -181075A  
181075B

وعلى هذا فإن أى تشغيلات تم إنتاجها بعد هذا التاريخ سيتم تداولها بموجب المطابقة الصادرة من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية لخامة ال valsartan من المورد المذكور بعالية و ذلك تحت إشراف إدارة التفتيش على مصانع الأدوية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية .

،،، وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،

يعتمد: رئيس  
الإدارة المركزية للشئون الصيدلية

د. / رشا محبت زيادة

مدير عام  
الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى

د. / مصطفى السيد

مدير إدارة  
التفتيش على مصانع الأدوية

د. / مرام عباس

رئيس قسم

د. / أمل عادل

مديرة السيد أ.د. / نقيب ميدانة مصر

٢٠١٩/٢/١٣

منشور دورى رقم ( ٨ ) لسنة ٢٠١٩ ( غش تجارى )

السيد الدكتور/ وكيل الوزارة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة .....  
" إدارة الصيدلة "

تحية طيبة وبعد ،،،

نرجو ضبط وتحريم ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد إتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية وذلك لعبوات مستحضر **Tanacea Syrup** والمدون عليه إنتاج مصنع الإسراء للصناعات الدوائية لصالح شركة نين فارما ورقم التسجيل ٢٠١٤/١٦١ حيث أفادت الإدارة العامة للتسجيل ( إدارة تسجيل المكملات الغذائية والأغذية الطبية) بأن المستحضر المذكور غير مسجل بإدارة تسجيل المكملات الغذائية والأدوية العشبية طبقاً لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الإدارة العامة للتسجيل . وكذلك أفادت الإدارة العامة للتراخيص الصيدلية بأنه بعد الرجوع لسجلات إدارة تراخيص مصانع المستحضرات الصيدلية وجد أنه لا يوجد مصنع مرخص لدى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بإسم الإسراء للصناعات الدوائية بالإضافة إلى أنه لم يتم الاستدلال على أى بيانات خاصة بشركة نين فارما . مع نشر هذا المنشور على جميع المستشفيات العامة والخاصة الواقعة فى نطاق المحافظة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية فى حالة عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات وضد الجهة الموردة فى حالة وجود تلك الفواتير وإفادتنا بما تم .

،،، وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،

يعتمد: رئيس  
الإدارة المركزية للشئون الصيدلية

د. رشا محمد زيادة

مدير عام  
الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي

د. مصطفى السيد

مدير إدارة التفتيش الصيدلي  
على الصيدليات ومخازن الأدوية

د. حسان الدين مصطفى

١٢٩  
٢٠١٩/٩/١٧

منشور دوري رقم ( ٩ ) لسنة ٢٠١٩ ( غش تجارى )

السيد الدكتور/ وكيل الوزارة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة .....  
" إدارة الصيدلة "

تحية طيبة وبعد ،،،

نرجو ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد إتخاذ كافة الإجراءات المخزنية

بالوحدات الحكومية وذلك لعبوات مستحضر **Privigen® 5g – Human normal immunoglobulin**

المهربة والغير مسجلة بوزارة الصحة تشغيله رقم **4351100053** بتاريخ إنتاج **٢٠١٧/٤/٤** وتاريخ إنتهاء

صلاحية **٢٠٢٠/٤/٣** حيث أن العبوات المسجلة لهذا المستحضر من إستيراد شركة 2S pharma بصفتها الوكيل

والموزع الوحيد فى مصر لشركة CSL Behring حيث أفادت شركة 2S pharma بأن التشغيل المذكورة لم يتم

إستيرادها من قبل عن طريق الشركة .

مع نشر هذا المنشور على جميع المستشفيات العامة والخاصة الواقعة فى نطاق المحافظة مع إتخاذ كافة

الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية فى حالة عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات وضد الجهة

الموردة فى حالة وجود تلك الفواتير وإفادتنا بما تم .

،،، وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،

يعتمد: رئيس  
الإدارة المركزية للشئون الصيدلية

مدير عام  
الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي

مدير إدارة التفتيش الصيدلي  
على الصيدليات ومخازن الأدوية

د. رشا محمد زيادة

د. أحمد كامل

د. حسام الدين مصطفى

صورة مبلغة للسيد أ.د./ نقيب صيادلة مصر



ح/ع  
٢٠١٩/٢/٢٤



منشور دورى رقم ( ١٠ ) لسنة ٢٠١٩ ( غش تجارى )

السيد الدكتور/ وكيل الوزارة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة .....  
" إدارة الصيدلة "

تحية طيبة وبعد ،،،

نرجو ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد إتخاذ كافة الإجراءات المخزنية

بالوحدات الحكومية وذلك لعبوات مستحضر FACTOR 8 Y vial تركيز 500 IU تشغيله رقم FHB16087

بتاريخ إنتهاء صلاحية ٢٠١٩/٤ حيث أفادت شركة Bio Care Pharma الوكيل والموزع الوحيد لشركة BPL

الإنجليزية فى مصر بأن المستحضر المذكور بهذا التركيز قد تم وقف تسجيله من قبل الشركة ولم تقم باستيراده

وذلك لوقف إنتاجه بالشركة فى الخارج .

وعليه يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية فى حالة ضبط هذا المستحضر بأى مؤسسة

صيدلية وإفادتنا بما تم .

،،، وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،

يعتمد: رئيس  
الإدارة المركزية لشئون الصيدلية


د. رشا محمد زيادة

نائب مدير عام  
الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي

د. أحمد كامل

مدير إدارة التفتيش الصيدلي  
على الصيدليات ومخازن الأدوية

د. حسام الدين مصطفى



صورة مبلغة للسيد أ.د./ نقيب صيدلة مصر

م/عبير  
٢٠١٩/٢/١٩

Serial: 00001/2019

منشور دوري رقم ( ١١ ) لسنة ٢٠١٩

السيد الدكتور وكيل الوزارة للشئون الصحية بمحافظة  
"إدارة الصيدلة"

تحية طبية وبعد،،،،،

نرجو ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلى والوحدات الحكومية بعد إتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية وذلك من مستحضر :-

### Montana Royal Jelly 1000 mg Soft Gelatin Capsules

مونتانا رويال جيلي ١٠٠٠ مجم كبسولات جيلاتينية رخوة

إنتاج الشركة العربية للمنتجات الجيلاتينية والدوائية لصالح شركة مونتانا فارماسيوتيكال برقم تسجيل ١٩٩٧/١٧١٨ وذلك للتشغيل رقم 818501 والتي صدر بشأنها قرار المعامل رقم ٣١ ص ٣ غ ٢٠١٨ و الذي نص على أن التشغيل غير مطابقة من حيث الخواص الطبيعية .

مع تسليم مندوب الشركة الأحرار بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الاختام إلا في وجود أحد مفتشي الصيدلة مع موافقتنا بالكميات التي تم تحريزها على أن يتم الإعدام بمعرفة لجنة يكون أحد أعضائها من مفتشي الصيدلة .


وقد تم إرسال هذا المنشور للشركة المنتجة مالكة المستحضر ولشركات التوزيع للقيام بالآتي :-

- (١) لتجميد الأرصدة الموجودة لديهم .
- (٢) إرتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بجميع محافظات الجمهورية .
- (٣) إبلاغ إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة بالأرصدة والمرتجات .

وقد تم إبلاغ شركات التوزيع بأن إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة ستقوم بإتخاذ الإجراءات المتبعة نحو المخالف بعد المدة المحددة .

"وتفضلوا بقبول وافر الاحترام"

رئيس  
مركزية للشئون الصيدلانية  
د. رشا زيادة



مدير عام

الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي

مدير إدارة

التفتيش على المكملات الغذائية

د. دينا عبد الهادي  
٢٠١٩/٣/١٢

تحريري: ٢٠١٩/٣/١٢



منشور دورى رقم ( ١٤ ) لسنة ٢٠١٩

السيد الدكتور / وكيل الوزارة للشئون الصحية بمحافظة .....  
" إدارة الصيدلة "

تحية طيبة وبعد ...

نرجو ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية  
بالوحدات الحكومية وذلك من :-

• مستحضر Orchatears Plus 15ml Eye Drops إنتاج شركة أوركيديا تشغيلات أرقام /1017156  
1017157 حيث أنه غير مطابق من حيث التحليل الكيميائى .

مع تسليم مندوب الشركة الأحراز بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام الإ فى وجود أحد مفتشى الصيدلة،  
مع موافاتنا بالكميات التي تم تحريزها علي أن يتم الإعدام بمعرفة لجنة يكون احد أعضائها من مفتشى الصيدلة .

وقد تم إرسال هذا المنشور للشركة المنتجة - مالك المستحضر ولشركات التوزيع للقيام بالآتى :-

(١) لتجميد الأرصدة الموجودة لديهم من هذه التشغيلات .

(٢) إرتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بجميع محافظات الجمهورية من التشغيلات سالفه الذكر .

(٣) إبلاغ إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة بالأرصدة والمرتجعات .

وقد تم إبلاغ شركات التوزيع بأن إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة ستقوم بإتخاذ الإجراءات  
المتبعة نحو المخالف بعد المدة المحددة .

،،، وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،

يعتمد: رئيس  
الإدارة المركزية للشئون الصيدلية

د. / رشا محمد زيادة

مدير عام  
الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى

د. / أحمد كامل


مدير إدارة  
التفتيش على مصانع الأدوية

د. / مرام عباس سيد

نيس قسم

م. محمد

٢٠١٩/٢



صورة مبلغة للسيد أ.د. / نقيب صيادلة مصر

ج. عبير  
٢٠١٩/٣/١٣



منشور دوري رقم ( ١٣ ) لسنة ٢٠١٩ ( غش تجارى )

السيد الدكتور / وكيل الوزارة ب مديرية الشئون الصحية بمحافظة .....  
" إدارة الصيدلة "

تحية طبية وبعد ...

نرجو ضبط وتحريم ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية

بالوحدات الحكومية وذلك لمستحضر سيبتادين محلول مطهر ١٠% (Septadine Antiseptic Solution)

عبوة ٢٥٠ مللى والمدون عليها تصنيع شركة الديبكي للصناعات الدوائية لصالح شركة سير اكل فارما للتجارة حيث

أفادت شركة الديبكي بأن هذا الحجم للعبوة المذكورة من المستحضر لم يتم إنتاجه بالشركة ويعتبر مجهول المصدر

مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلانية التي يتم ضبط هذا المستحضر بها للعبوة ٢٥٠ مللى

والتي لم يتم مصنع الديبكي بتصنيعها وإفادتنا بما تم .

... وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ...

بمعمد: رئيس  
الإدارة المركزية للشئون الصيدلانية

د. رشا محمد زيادة

مدير عام  
الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي

د. أحمد كامل

مدير إدارة التفتيش الصيدلي  
على الصيدليات ومخازن الأدوية

د. حسام الدين مصطفى

صورة مبلغة للسيد ا.د. / نقيب صيادلة مصر

١٩٨١

منشور دورى رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠١٩

السيد الدكتور / وكيل الوزارة للشئون الصحية بمحافظة .....  
" إدارة الصيدلة "

**تحية طيبة وبعد ...**

نرجو ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية وذلك من:-

- مستحضر ( New- Flotan Inhalation Anaesthetic Liquid (Halothane) إنتاج شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية تشغيلة رقم 1860163 وتشغيلة رقم 1760454 حيث أنه صدر لهما عدم مطابقة من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية من حيث الـ Clarity .

مع تسليم مندوب الشركة الأحرار بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا في وجود أحد مفتشى الصيدلة، مع موافقتنا بالكميات التي تم تحريزها علي أن يتم الإعدام بمعرفة لجنة يكون احد أعضائها من مفتشى الصيدلة .  
وقد تم إرسال هذا المنشور للشركة المنتجة - مالك المستحضر ولشركات التوزيع للقيام بالآتى :-

(١) لتجميد الأرصدة الموجودة لديهم من هذه التشغيلات

(٢) إرتجاع ما تم بيعه أو توريده للصيدليات لمخازن الشركة بجميع محافظات الجمهورية .

(٣) إبلاغ إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة بالأرصدة والمرتجعات .

وقد تم إبلاغ شركات التوزيع بأن إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة ستقوم بإتخاذ الإجراءات المتبعة نحو المخالف بعد المدة المحددة .

،،، وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،

يعتمد: رئيس  
الإدارة المركزية للشئون الصيدلانية

د./رشا محمد زيادة

مدير عام  
الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى

د./ أحمد كامل


مدير إدارة  
التفتيش على مصانع الأدوية

د./ مرام عباس سيد

رئيس قسم

أعمال طبائى

٢٠١٩ / ٤ / ١١



صورة مبلغة للسيد أ.د./ نقيب صيدالة مصر

م. عبير  
٢٠١٩/٣/٣١

Adress: 21 Abdel-Aziz Al-Souad Manial El-Rowda

Fax: 02-23684194

Tel: 02-23648769 / 02-23640368 / 02-23648046

Ext: 504

E-mail : [dfi@eda.mohip.gov.eg](mailto:dfi@eda.mohip.gov.eg)

منشور دورى رقم ( ١٥ ) لسنة ٢٠١٩ ( غش تجارى )

السيد الدكتور/ وكيل الوزارة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة .....  
" إدارة الصيدلة "

تحية طبية وبعد ،،،

نرجو ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد إتخاذ كافة الإجراءات المخزنية  
بالوحدات الحكومية وذلك لمستحضر Purifier Topical Disinfectant (مطهر موضعى وقاتل للبكتيريا)  
والمدون عليه رقم التسجيل 032/2014 وإنتاج شركة بانكس فارم حيث أفادت شركة بانكس فارم بأن المستحضر  
المذكور لم يتم إنتاجه بالمصنع مطلقاً.

مع نشر هذا المنشور على جميع المستشفيات العامة والخاصة الواقعة فى نطاق المحافظة مع إتخاذ كافة  
الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية فى حالة عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات وضد الجهة  
الموردة فى حالة وجود تلك الفواتير وإفادتنا بما تم .

،،، وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،

يعتمد: رئيس  
الإدارة المركزية للشئون الصيدلية


د. رشا محمد زيادة

مدير عام  
الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي

د. أحمد كامل

مدير إدارة التفتيش الصيدلي  
على الصيدليات ومخازن الأدوية

د. حسام الدين مصطفى



صورة مبلغة للسيد أ.د./ نقيب صيادلة مصر

م/عبير  
٢٠١٩/٣/٢٥



منشور دوري رقم ( ٧٦ ) لسنة ٢٠١٩ ( غش تجارى )

السيد الدكتور/ وكيل الوزارة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة .....  
" إدارة الصيدلة "

تحية طيبة وبعد ،،،

نرجو ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد إتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية وذلك لعبوات مستحضر Verorab (Rabies Vaccine for human use) وهو عبارة عن لقاح للوقاية من داء الكلب لدى الأطفال والبالغين تشغيلات أرقام NIE35 بتاريخ إنتهاء صلاحية ٢٠١٩/٤ و HI833 بتاريخ إنتهاء صلاحية ٢٠٢٠/١٠ والمدون عليها تصنيع شركة SANOFI PASTEUR حيث أفادت شركة سانوفى بأنها لم تقم بتصنيع هذه التشغيلات وكذلك تم الإفادة من إدارة التفتيش على المستحضرات الحيوية بأنه لم يتم سحب عينات أو الإفراج عن التشغيلات سالفه الذكر للمستحضر المذكور .

مع نشر هذا المنشور على جميع المستشفيات العامة والخاصة الواقعة فى نطاق المحافظة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية فى حالة عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات وضد الجهة الموردة فى حالة وجود تلك الفواتير وإفادتنا بما تم .

،،، وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،

يعتمد: رئيس  
الإدارة المركزية للشئون الصيدلية


د. رشا محمد زيادة

مدير عام  
الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي

د. أحمد كامل

مدير إدارة التفتيش الصيدلي  
على الصيدليات ومخازن الأدوية

د. حسام الدين مصطفى



صورة مبلغة للسيد أ.د./ نقيب صيادلة مصر

م/عبر  
٢٠١٩/٣/٢٥



منشور دورى رقم ( ٧٧ ) لسنة ٢٠١٩ ( غش تجارى )

السيد الدكتور/ وكيل الوزارة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة .....  
" إدارة الصيدلة "

تحية طيبة وبعد ،،،

نرجو ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد إتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية وذلك للعبوات المغشوشة من مستحضر **Pepzol 40 mg cap.** تشغيله رقم 337 بتاريخ إنتاج ٢٠١٨/٧ وتاريخ إنتهاء صلاحية ٢٠٢١/٧ حيث ان العبوات الأصلية لهذا المستحضر من إنتاج شركة حكمة فارما .

ويمكن التفرقة ظاهرياً بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة للمستحضر المذكور كالتالى:-

العبوات المغشوشة	العبوات الأصلية
<p><u>أولاً: العبوة الكرتون الخارجية :</u></p> <p>١ . الخط الأخضر تحت إسم المستحضر المدون باللغة الإنجليزية متصل .</p> <p>٢ . كلمة entericcoated <u>كلمة واحدة لا يوجد مسافة بينهم</u> فى أحد الأوجه المدون باللغة الإنجليزية .</p> <p>٣ . الكتابة فى أعلى الوجه المدونة باللغة الإنجليزية بالخط العادى .</p> <p>٤ . آخر ثلاثة سطور <u>مكتوبة بالخط العادى</u> فى وجه آخر مدون باللغة الإنجليزية .</p> <p>٥ . <u>الكتابة بخط عادى</u> فى أحد الأوجه المدونة باللغة العربية .</p> <p>٦ . الخطوط فى المستطيل الأحمر داخل المستطيل الأبيض <u>رفيعة</u> .</p> <p>٧ . كتابة رقم التشغيل وتاريخ الإنتاج وتاريخ الإنتهاء والسعر <u>بخط سطحى بدون بروز</u> .</p> <p>٨ . شعار المطبعة <u>P</u></p>	<p><u>أولاً: العبوة الكرتون الخارجية :</u></p> <p>١ . الخط الأخضر تحت إسم المستحضر المدون باللغة الإنجليزية <u>متقطع</u> .</p> <p>٢ . كلمة enteric coated <u>كلمتين منفصلتين</u> فى أحد الأوجه المدون باللغة الإنجليزية .</p> <p>٣ . الكتابة فى أعلى الوجه المدونة باللغة الإنجليزية <u>بالخط السميك (Bold)</u> .</p> <p>٤ . آخر ثلاثة سطور <u>مكتوبة Bold</u> فى وجه آخر مدون باللغة الإنجليزية .</p> <p>٥ . <u>الكتابة بخط Bold</u> فى أحد الأوجه المدونة باللغة العربية .</p> <p>٦ . الخطوط فى المستطيل الأحمر داخل المستطيل الأبيض <u>سميكة</u> .</p> <p>٧ . كتابة رقم التشغيل وتاريخ الإنتاج وتاريخ الإنتهاء والسعر عبارة <u>عن حفر عميق بارز</u> .</p> <p>٨ . شعار المطبعة <u>MP</u> (مطبعة المهندس).</p>
<p><u>ثانياً: العبوة البلاستيك الداخلية :</u></p> <p>١ . الطباعة على اللاصق <u>بخط عادى</u> .</p> <p>٢ . كلمة أومبيرازول ٤٠ مجم <u>بخط عادى</u> على اللاصق .</p> <p>٣ . السطر الأخير على اللاصق <u>مكتوب بخط Bold</u> .</p>	<p><u>ثانياً: العبوة البلاستيك الداخلية :</u></p> <p>١ . الطباعة على اللاصق <u>بخط Bold</u> .</p> <p>٢ . كلمة أومبيرازول ٤٠ مجم <u>بخط Bold</u> على اللاصق .</p> <p>٣ . السطر الأخير على اللاصق <u>مكتوب بخط عادى</u> .</p>

٤. كود الـ Lable مدون <b>بخط Bold</b> على اللاصق . <b>APSE00822</b>	٤. كود الـ Lable مدون <b>بخط عادي</b> على اللاصق <b>APSE00822</b> .
٥. كلمة enteric coated على اللاصق كلمة واحدة بلا مسافة بينهم.	٥. كلمة enteric coated على اللاصق كلمتين منفصلتين.
٦. الكبسولة لونها <b>أصفر غامق</b> .	٦. الكبسولة لونها <b>أصفر فاتح</b> .
٧. الكبسولة تحتوي على <b>بودرة بيضاء</b> .	٧. الكبسولة تحتوي على <b>حببات بيضاء</b> .
٨. <b>لا يوجد سيليكيا</b> داخل العبوة .	٨. <b>يوجد سيليكيا</b> داخل العبوة .

ومرفق لسيادتكم الصور الملونة التي توضح الفروق الظاهرية بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة للمستحضر المذكور .

مع نشر هذا المنشور على جميع المستشفيات العامة والخاصة الواقعة فى نطاق المحافظة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية فى حالة عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات وضد الجهة الموردة فى حالة وجود تلك الفواتير وإفادتنا بما تم .


،،، وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،

بمعدت: رئيس  
الإدارة المركزية للشئون الصيدلية  
د. رشا محمد زيادة

مدير عام  
الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي  
د. أحمد كامل



مدير إدارة التفتيش الصيدلي  
على الصيدليات ومخازن الأدوية  
د. حسام الدين مصطفى

صورة مبلغة للسيد أ.د./ نقيب صيادلة مصر




م/عبير  
٢٠١٩/٣/١٧



<u>العلبة الأصلية</u>	<u>حالة الغش التجاري</u>
<p>1- الخط تحت الاسم متقطع 2- enteric coated كلمتين منفصلتين 3- اللون الاخضر في هذا الوجه غامق 4- الكتابة في أعلى الوجه بالخط (bold)</p>  <p>5-لون الورق المستخدم في العلبة أبيض.</p>	<p>1-الخط تحت الاسم متصل 2- entericcoated كلمة واحدة بلا مسافة بين enteric &amp; coated 3-اللون الاخضر في هذا الوجه فاتح . 4-الكتابة في أعلى الوجه بالخط العادي 5-خامة الورق المستخدمة للعلبة مختلفة لون الورق off white</p> 




## العلبه الأصلية



1- اخر ثلاثة سطور مكتوبة بالخط Bold

## حالة الغش التجاري



1- اخر ثلاثة سطور مكتوبة بالخط العادي

## العبة الأصلية



- 1- الكتابة بالخط Bold
- 2- الخطوط في المستطيل الاحمر داخل المستطيل الابيض سميقة.

## حالة الغش التجاري



- 1- الكتابة بالخط العادي
- 2- الخطوط في المستطيل الاحمر داخل المستطيل الابيض رقيقة .



## العلبة الأصلية



- 1- الكتابة بالخط Bold في أعلى العلبة.
- 2- كلمة حكمة في مثلث الشعار مكتوبة بخط مطابق لشعار الشركة.


## حالة الغش التجاري



- 1- الكتابة بالخط العادي في أعلى العلبة
- 2- كلمة حكمة في مثلث الشعار مكتوبة بخط مختلف عن شعار الشركة.




العلبة الأصلية




- 1-كتابة البيانات عبارة عن حفر عميق بارز.
- 2-كتابة البيانات أسفل الكتابة المطبوعة.


حالة الغش التجاري



- 1-كتابة البيانات بخط سطحي بدون بروز.
- 2-كتابة البيانات أمام الكتابة المطبوعة مباشرة.



- 1- شعار المطبعة MP (مطبعة المهندس).
- 2-الكتابة بخط **Bold**



- 1- شعار المطبعة P
- 2- الكتابة بخط عادي




العلبة الأصلية



1- الطباعة علي الليبول بخط Bold

حالة الغش التجاري



1- الطباعة علي الليبول بخط عادي




- 1- لون الليبول أخضر غامق
- 2- كتابة أومبيرازول 40 مجم بخط Bold
- 3- السطر الأخير مكتوب بخط عادي



- 1- لون الليبول أخضر فاتح
- 2- كتابة أومبيرازول 40 مجم بخط عادي
- 3- السطر الأخير مكتوب بخط Bold



### العلبة الأصلية



- 1- لون الكتابة غامق.
- 2- اخر سطرين مكتوبين بالخط Bold


### حالة الغش التجاري



- 1- لون الكتابة فاتح.
- 2- اخر سطرين مكتوبين بالخط العادي




- 1- كود الليبول بخط عادي
- 2- enteric coated كلمتين منفصلتين.



- 1- كود الليبول بخط Bold.
- 2- entericcoated كلمة واحدة بلا مسافة بين enteric & coated




العلبة الأصلية



1- الكبسولة لونها أصفر فاتح


حالة الغش التجاري



1- الكبسولة لونها أصفر غامق



1- الكبسولة تحتوي علي حبيبات بيضاء



1- الكبسولة تحتوي علي بودرة بيضاء

1- يوجد سيليكات داخل العبوة

1- لا يوجد سيليكات داخل العبوة